

2005年11月15日

株式会社 秀潤社

## 「ポケット超音波アトラス1 正常画像編」Macintoshユーザのみなさまへ

### 【Topic】

Macintosh版 Adobe Reader 7.0.0～7.0.3をお使いの方は、必ず最新バージョンの7.0.5にアップデートして下さい。

「ポケット超音波アトラス1 正常画像編」で、Macintosh版 Adobe Reader 7.0.0～7.0.3をご使用の場合、Adobe Reader上で動画をご覧いただけない場合があります。原因は、Adobe Reader 7.0.0自体の仕様のためでした。その後アドビシステムズ社のアップデートにより Adobe Reader 7.0.5では、動作上の不具合は生じなくなりました。もし、Macintosh版 Adobe Reader 7.0.0～7.0.3をご使用の方は、下記をご参考に解決して下さい。


### 【現象】

Macintosh機をご使用で、Adobe Reader 7.0.0～7.0.3でCD-ROMをご覧の場合、Adobe Readerのページ内で動画（マルチメディアコンテンツ）を再生できないことがあります。

これは現在のところ「ポケット超音波アトラス1 正常画像編」を、Macintosh版 Adobe Reader 7.0.0～7.0.3で閲覧したときのみみられる現象です。

### 【解決方法】

Adobe Reader ver. 7.0.5（2005/10/14リリース）にアップデートしてください。これにより Adobe Readerのページ内で動画（マルチメディアコンテンツ）を再生できるようになります。Adobe Reader上で動画リンクしている超音波画像（手のひらカーソルが指さしカーソルに変わる画像）をクリックすると、[マルチメディアコンテンツに関する信頼性を管理]というダイアログ（下図）が出てきます。



ラジオボタンでどちらかを選択し（どちらでもかまいません）、[再生] ボタンをクリックすると、Adobe Readerのページ内で動画（マルチメディアコンテンツ）が再生されます。

動画リンクしているテキスト（緑色のテキスト）をクリックすることで、Adobe Readerのページ内ではなく、QuickTimeを別途起動させて動画をご覧になることもできます。Adobe Readerを最新版にアップデートされない方は、この方法で動画をご覧ください。

Adobe Readerを起動し、[ヘルプ] メニューから [アップデートの有無を今すぐチェック...] を選択し、指示にしたがって最新版にアップデートしてください。

最新版はアドビシステムズ社のホームページより無償ダウンロードできます。URLは下記のとおりです。

<http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html>

ここから指示にしたがってダウンロードならびにインストールをおこなってください。

インストールの際は必ずご利用いただく方のご自身の責任のもとでおこなってください。

この操作によって不具合等が生じましても小社では責任を負いかねますので、あらかじめご了承下さいますようお願い申し上げます。

---

記載された内容は予告なく変更・追加・削除することがあります。

掲載された記事を許可なく複製、転載することを禁じます。

---

- Windows、Windows 95、Windows 98、Windows Me、Windows NT、Windows 2000、Windows XP は、米国とその他の国における米国マイクロソフトコーポレーションの登録商標です。
- Adobe、Adobe Acrobat Reader、Adobe Reader は、米国アドビシステムズ社の登録商標です。
- 本ソフトウェアの使用において生じたいっさいの損害については責任を負いかねますので、予めご了承ください。ダウンロード、インストールは必ずご自身の責任のもとでおこなってください。
- 秀潤社は過失を含むいかなる場合であっても、本記事を無償にて提供いたしますので、これに起因する損害（ハードウェア、ソフトウェア（データを含む。））について一切の責任を負いません。
- CD-ROM 内容以外のお問い合わせ（QuickTime や Adobe Reader のダウンロードやインストール方法、パソコンの操作、またそれに不随するあらゆる操作等）については一切お答えできません。それぞれのマニュアルや各社が提供する情報を参照ください。
- 自作マシンでの動作保証はしておりません。
- 口頭でのやり取りにより生じる誤解、取り違いを防止するため、お電話でのお問い合わせには一切対応しておりません。お問い合わせは、すべてE-mailもしくはFAX(03-5281-0550)にておこなわせていただきます。